

متطعم؟

هل تستحق جرعة منشطة؟

جرعة منشطة



بعد 6 أشهر
من الجرعة الثانية

الفئات

متطعم

(جرعتين - سينوفارم)



بعد شهر واحد
من الجرعة الثانية

متطعم

(جرعتين - سينوفارم)

- من الفئات الأكثر عرضة للخطر
- البالغين من العمر 40 عاماً فما فوق



بعد 6 أشهر
من الجرعة الثانية
اختياراً:
تطعيم (فايزر - بيونتيك)
أو أخذ نفس نوع تطعيم
الجرعة الأولى والثانية

متطعم

جرعتين (فايزر-بيونتيك)
أو (كوفيشيلد-أسترازينيكا)

- البالغين من العمر 60 عاماً فما فوق
- ممن يعانون من أمراض نقص المناعة

متعافي؟

هل تستحق جرعة منشطة؟

جرعة منشطة



متعافي في 2020
وأكملت جرعتين من تطعيم:
(سينوفارم)، (فايزر-بيونتيك)،
(كوفيشيلد-أسترازينيكا)

الفئات



متعافي في 2021
وأكملت جرعتين من تطعيم:
(سينوفارم)، (فايزر-بيونتيك)،
(كوفيشيلد-أسترازينيكا)، (سبوتتيك)

هل يجب عليك تلقي التطعيم؟

تطعيم

تلقي جرعتين لأي
نوع من التطعيمات

متعافي في 2020
ولم تحصل على التطعيم

إما تلقي جرعة واحدة
من تطعيم (فايزر-بيونتيك)
أو جرعتين من أحد
التطعيمات الأخرى

متعافي في 2021
ولم تحصل على التطعيم

أسئلة متكررة

أنا متعافى في عام 2020
وأخذت جرعتين من تطعيم
سينوفارم..
هل أستطيع أخذ الجرعة المنشطة؟

نعم، يمكنك أخذ جرعة منشطة
بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية

*بعد شهر واحد من الجرعة الثانية
إذا كنت من الفئات الأكثر عرضة للخطر



Type a message



أسئلة متكررة

أنا متعافي في عام 2021
وأخذت جرعتين من تطعيم
سينوفارم..
هل أستحق جرعة منشطة؟

لا يتطلب منك أخذ
جرعة منشطة حالياً



أسئلة متكررة

أنا أخذت جرعة واحدة من
التطعيم ثم أصبت بالفيروس
هل يجب علي إكمال
الجرعة الثانية ؟

نعم, يجب عليك أخذ الجرعة
الثانية في الموعد المحدد حسب
نوعية اللقاح.

● في حال قدوم موعد الجرعة الثانية
أثناء تواجدك في العزل يجب عليك أخذها
مباشرة بعد الإنتهاء من العزل



Type a message



أسئلة متكررة

ما هي الفئات التي يسمح
لها أخذ الجرعة المنشطة
بعد شهر من الجرعة
الثانية؟

الحاصلين على تطعيم سينوفارم من:
- البالغين من العمر 40 عاماً فما فوق
- من هم أقل من 40 عاماً ويعانون من
السمنة المفرطة وأمراض نقص المناعة أو
الأمراض المزمنة
- العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر
الطبية

